







Joie™








0+/1/2 (0-25kg)







stages







- GB Instruction Manual
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'instructions
- NL Handleiding
- DE Bedienungsanleitung
- IT Libretto di istruzioni
- CZ Návod k použití
- PL Instrukcja obsługi
- PT Manual de Instruções
- KR 사용설명서
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- RU Руководство по эксплуатации
- TR Kurulum Kılavuzu













Use Accessories (May not be included in purchase)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.


32




33




34




35



36



37



NL Gefeliciteerd

U hebt een volledig gecertificeerd kinderveiligheidsstoeltje van hoge kwaliteit gekocht. Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die maximaal 25 kg wegen (ongeveer 7 jaar oud of jonger). Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg de installatiestappen. Dit is de ENIGE manier om uw kind te beschermen tegen ernstig of fataal letsel in het geval van een ongeluk en om uw kind comfortabel te maken terwijl u dit product gebruikt.

Bevestig a.u.b.

Zorg ervoor dat uw auto is uitgerust met een terugtrekbare 3-puntsveiligheidsgordel. Veiligheidsgordels kunnen verschillen in ontwerp en lengte volgens de maker, fabricagedatum en het soort voertuig. Dit autostoeltje is alleen geschikt voor gebruik in voertuigen die uitgerust zijn met een terugtrekbare 3-puntsveiligheidsgordel en goedgekeurd volgens Europees UN/ECE voorschrift nr. 16 of andere equivalente normen. Bewaar de gebruiksaanwijzing in het opslagcompartiment van de bekleding op de achterkant voor toekomstige referentie.

Inhoud

Waarschuwingen	49
Installatiemodus	50
Installatieproblemen	50
Afstellen van leunen	51
Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden	51
Babymodus	51
voor kind minder dan 18 kg/pasgeboren -4 jaar oud	
i Installatie voor achterwaarts georiënteerde babymodus	51
ii Uw kind in het autostoeltje vastmaken	52
Peutermodus	53
Voor kind tussen 9-18 kg/1-4 jaar oud	
i Installatie voor voorwaarts georiënteerde peutermodus	53
ii Uw kind in het autostoeltje vastmaken	54
Kindermodus	54
Voor kind tussen 15-25 kg/3-7 jaar oud	
i Veranderen van peuter- naar jongerenstand	54
ii Installatie voor vooruit kijkende jongerenstand	55
Assemblage zachte goederen	55
Accessories	56
Zorg en Onderhoud	56

Noodgevallen

In het geval van een noodgeval of ongeluk is het het belangrijkste om uw kind onmiddellijk te laten verzorgen met eerste hulp en medische behandeling.

NL Productinformatie

Lees alle instructies in deze gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt. Raadpleeg de winkelier rechtstreeks als u verder nog vragen heeft.



Dit is een 'universeel' veiligheidsstuij voor kinderen. Het is goedgekeurd volgens Europees voorschrift nr. 44, 04 serie amendementen, voor algemeen gebruik in voertuigen en het past op de meeste, maar niet alle, autozittingen.

Product	Groep 0+/1/2 autostoeltje
Model	C0925
Geslacht voor	Kind dat maximaal 25 kg weegt(ongeveer 7 jaar oud of jonger)
Massa groep	0+ / 1 / 2
Materialen	Kunststoffen, metaal, bekledingsstoffen
Octrooinr.	Octrooien aangevraagd
Merksnaam	Joie
Website	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Children's Products (UK) Limited

Buitengelegen zachte artikelen omvatten: Zitkussen, Kruiskussen, Hoofdondersteuning Kinderlichaamondersteuning. Controleer dat er geen onderbrekende delen zijn. Neem contact op met de winkelier als er iets ontbreekt.


Onderdelenlijst

1	Afstelbare hoofdsteun	12	Afsluitmechanisme
2	Zitkussen	13	Afstelhandgreep voor hoofdsteun
3	Gesp	14	Achteruit kijkende schouderriemgolf van het voertuig
4	Bedekking gareelbijstelling	15	Achterdekseel
5	Webbing gareelbijstelling	16	Opslagcompartiment voor gebruiksaanwijzing
6	Afstelhandgreep voor leunen	17	Onderstuk
7	Webbingafsteller	18	Zitschelp
8	Kruiskussen	19	Vooruit kijkende riemgolf van het voertuig
9	Schouderharnasband	20	Taillieriemgolf van het voertuig
10	Schoudergareel riembekledingen	21	Schouderriemgeleider van het voertuig
11	Babylichaamondersteuning	22	Zachte goederen hulpstuk



Toebehoren (zijn mogelijk niet meegeleverd)


Luifel



NL Waarschuwingen

- ! GEEN enkel autostoeltje kan volledige bescherming tegen letsel in een ongeluk garanderen. Het juiste gebruik van dit autostoeltje zal echter het risico van ernstig of fataal letsel voor uw kind verminderen.
- ! Dit autostoeltje is **UITSLUITEND** bestemd voor een kind dat maximaal 25 kg weegt (ongeveer 7 jaar oud of jonger).
- ! Dit autostoeltje **NIET** gebruiken totdat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de handleiding van uw voertuig hebt gelezen en begrepen.
- ! Dit autostoeltje **NIET** installeren of gebruiken zonder de instructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing te volgen, anders kan dit ernstig of fataal letsel voor uw kind tot gevolg hebben.
- ! Maak **GEEN** wijzigingen in dit autostoeltje en gebruik het niet samen met onderdelen van andere fabrikanten.
- ! Gebruik dit autostoeltje **NIET** als het beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.
- ! Laat uw kind **NOOIT** zonder toezicht met deze autostoel achter.
- ! Laat uw kind **NIET** in grote/overgrote kleding zitten wanneer deze autostoel wordt gebruikt. Dit kan verhinderen dat uw kind juist en veilig door de gordelriemen wordt vastgezet.
- ! **LAAT** dit autostoeltje niet in uw voertuig niet-vastgemaakt of zonder het vast te zetten met de veiligheidsgordel. Een niet-vastgemaakt autostoeltje kan verschuiven of verplaatsen en kan mederijders verwonden bij een scherpe bocht, plotseling stoppen of bij een aanrijding. Verwijder het autostoeltje als het niet regelmatig gebruikt wordt.
- ! Zet de autostoel niet rechtop als een actieve airbag voorin is geïnstalleerd terwijl uw kind nog achteruit kijkend zit.
- ! Gebruik **NOOIT** een tweedehands autostoeltje of een stoeltje waarvan u de geschiedenis niet weet, want er kan structurele schade zijn die de veiligheid van uw kind in gevaar kan brengen.
- ! Gebruik nooit touwen of andere vervangende middelen om het autostoeltje in het voertuig vast te zetten of om het kind in het autostoeltje vast te maken. Gebruik alleen de voertuigriem om de autostoel in het voertuig veilig vast te zetten.
- ! De onderdelen van deze autostoel dienen nooit, op geen enkele manier te worden gesmeerd.
- ! Zet het kind altijd goed vast in de autostoel in het voertuig, zelfs op korte tochten, want het is tijdens die tochten dat de meeste ongelukken gebeuren.
- ! Gebruik dit autostoeltje **NIET** voor Groep 0+, 1 langer dan 7 jaar na de datum van aankoop en gebruik dit autostoeltje niet voor Groep 2 langer dan 10 jaar na de datum van aankoop, omdat onderdelen na verloop van tijd kunnen slijten, of door blootstelling aan zonlicht, en onvoldoende beveiliging kunnen bieden bij een ongeluk.
- ! Gebruik dit autostoeltje **NIET** als een gewone stoel daar het zou kunnen vallen en letsel aan het kind tot gevolg kan hebben.
- ! Houd dit autostoeltje uit zonlicht, anders kan het te heet zijn voor de huid van het kind. Raak het stoeltje altijd eerst aan om het te testen voordat u het kind erin zet.
- ! Gebruik dit autostoeltje **NIET** zonder de zachte materialen.
- ! De zachte materialen mogen niet worden vervangen door iets anders behalve materialen die door de fabrikant worden aanbevolen. De zachte materialen vormen een integraal deel van de prestatie van het autostoeltje.
- ! Leg **NIETS** anders in dit autostoeltje dan de aanbevolen binnenkussens.
- ! Draag dit autostoeltje **NIET** terwijl er een kind in zit.
- ! Blijf dit autostoeltje **NIET** gebruiken nadat het in een lichte of ernstige botsing is geweest. Vervang het onmiddellijk daar er onzichtbare, structurele schade van de botsing kan zijn.
- ! Raadpleeg de winkelier voor problemen met betrekking tot onderhoud, reparatie en onderdelenvervanging.
- ! Installeer dit autostoeltje **NIET** onder de volgende omstandigheden:
 1. Voertuigstoelen met 2-punt voertuigriemen.
 2. Voertuigstoelen die zijwaarts of achterwaarts georiënteerd zijn met betrekking tot de rijrichting van het voertuig.
 3. Voertuigstoelen die niet stabiel zijn tijdens de installatie.
- ! Zorg ervoor dat de autostoel zodanig is geïnstalleerd dat geen deel ervan beweegbare stoelen hindert of de werking van voertuigdeuren.

Installatiemodi

Groep	Gewicht kind	Installatie-modus	Afbeelding voor installatie	Referentieleeftijd	Stoelpositie	Instructies voor zitkussen
0+	Minder dan 18kg	Achterwaarts georiënteerde modus met babylichaams-ondersteuning/babymodus	 Nodig 0-6 maanden	Minder dan 4 jaar	Positie 4 4	De babylichaams-ondersteuning moet worden gebruikt om het kind goed vast te zetten 0-6 maanden
1	9 tot 18kg	Voorwaarts georiënteerde modus/peuter modus		1 jaar tot 4 jaar	Positie 1-3 1 2 3	Haal de babylichaams-ondersteuning uit het stoeltje (babylichaams-ondersteuning mag niet worden gebruikt voor kind ouder dan 6 maanden) Verwijder de schouderhamasafdekkingen, kruisband en babylichaams-ondersteuning (sla deze op de geschikte opslagplaatsen op)
2	15 tot 25kg	Voorwaarts georiënteerde modus/kindermodus		3 jaar tot 7 jaar	Positie 1-3 1 2	

Belangrijk

1. Gebruik de autostoel **NIET** in vooruit kijkend peuter- of jongerenstand voordat het gewicht van het kind 9 kg overschrijdt. Een autostoel in peuter- of jongerenstand is gevaarlijk voor een kind onder 9 kg.
2. Wanneer het kind geschikt is voor zowel de voorwaarts of achterwaarts georiënteerde modi, wordt aanbevolen dat dit autostoeltje in de achterwaarts georiënteerde modus wordt geïnstalleerd omdat dit veiliger is.

Installatieproblemen

- ! Installeer deze autostoel **NIET** op voertuigstoelen met 2-Punt Terugtrek Voertuigriemen. ①
- ! Dit autostoeltje is alleen geschikt voor autozittingen met terugtrekbare 3-Punt Terugtrek Voertuigriemen. ②
- ! Installeer dit autostoeltje **NIET** op autozittingen die naar de zijkant wijzen ③ of naar achteren ③ met betrekking tot de rijrichting van het voertuig.
- ! Zet de autostoel niet rechtop als een actieve airbag voorin is geïnstalleerd terwijl uw kind nog achteruit kijkend zit. Overlijden of ernstig letsel kan zich voordoen ③. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het voertuig voor verdere informatie.
- ! Er wordt aanbevolen dit autostoeltje te installeren op de achterbank. ③

Afstellen van leunen

Druk de autostoel in de gewenste stand **4 - 1**, terwijl de hendel voor de bijstelling van het achteruit leunen wordt samengeknepen **4 - 2**. De achteruit leunende standen zijn weergegeven in **5**.

Er zijn drie achteruit leunende standen (1-3) voor de vooruit kijkende peuterstand en twee achteruit leunende standen (1-2) voor de jongerenstand **5**. De achteruit leunende stand 4 is voor de achteruit kijkende peuterstand. **5**

Hoekindicatie: met bovenste en onderste driehoeken in lijn. **5**

Hoogteafstelling

(voor hoofdsteun en schouderharnasbanden)

Stel de hoofdsteun en schouderharnasbanden op de juiste hoogte af in overeenstemming met de lengte van het kind.

! Wanneer gebruikt in achterwaarts georiënteerde babymodus, moeten de sleuven voor het schouderharnas gelijk zijn met of net iets lager dan de schouders van het kind. **6 - 1**

! Wanneer gebruikt in voorwaarts georiënteerde peutermodus, moeten de sleuven voor het schouderharnas gelijk zijn met of net iets lager dan de schouders van het kind. **6 - 2**

! Wanneer gebruikt in voorwaarts georiënteerde kindermodus, moeten de sleuven voor het schouderharnas gelijk zijn met of net iets hoger dan de schouders van het kind. **6 - 3**

Als de schouderharnasbanden niet op de juiste hoogte zijn afgesteld, kan het kind tijdens een botsing uit het autostoeltje worden geworpen.

Knijp de bijstelhendel voor de hoofdondersteuning samen **7 - 1** en trek de hoofdondersteuning omhoog of druk deze naar beneden totdat de ondersteuning in één van de vijf standen klikt.

De standen van de hoofdsteun worden getoond in **7**.

Babymodus

(voor een kind dat minder weegt dan 18 kg / pasgeborene - 4 jaar oud)

Referentieleeftijd Pasgeborene-4 jaar oud

Stoelpositie Positie 4 (met bovenste driehoek en blauwe driehoek in lijn, zoals getoond in **5**).

! Installeer het autostoeltje eerst op de autozitting en zet daarna het kind in het autostoeltje.

i. Installatie voor achterwaarts georiënteerde babymodus

Opmerking

1. Stel de autostoel eerst bij in de achteruit leunende stand 4. Hoekindicatie: Met bovenste driehoek en blauwe driehoek in lijn **5**. Raadpleeg [Zie Pag. 49](#) (Afstellen leunen).
2. Zorg ervoor dat de schouderharnasbanden op de juiste hoogte zijn afgesteld alvorens dit autostoeltje te installeren. Raadpleeg [Zie Pag. 49](#) (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden).
3. Wanneer de voertuigriemen worden geïnstalleerd en bijgesteld, zorg er dan voor dat zowel de schouderriem en de taillieriem niet gedraaid zijn en het juist functioneren van de voertuigriemen niet verhinderen.

1. Verwijder de babylichaamsondersteuning.

! De taillieriem van het voertuig moet onder de peuterondersteuning doorgaan.

2. Voer de taillieriem van het voertuig **8 - 1** door de taillieriemgleuven van het voertuig en steek vervolgens de riemtong in de gesp **9**.
3. Installeer de schouderriem van het voertuig **8 - 2** in de twee achteruit kijkende schouderriemgleuven van het voertuig aan de achterkant van de zitschelp **10**.

! De schouderriem van het voertuig moet door de achteruit kijkende schouderriem gleuven van het voertuig gaan.

4. Terwijl de autostoel stevig naar beneden in de voertuigstoel wordt gedrukt **11 - 1**, trekt u aan de veiligheidsgordel van de auto om het autostoeltje stevig en veilig vast te zetten **11 - 2**.

! Controleer of de autostoel goed en nauw is geïnstalleerd door de autostoel over het pad van de voertuigriem heen en weer te bewegen. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het voertuig voor verdere informatie. (autostoeltje mag niet meer dan 25 mm/1 inch bewegen).

De correct gemonteerde veiligheidsgordel wordt getoond in **12**.

! De taillieriem van het voertuig gaat door de taillieriemgleuven van het voertuig, zoals weergegeven in **12 - 1**.

! De schouderriem van het voertuig moet door de achteruit kijkende schouderriemgleuven van het voertuig gaan, zoals weergegeven in **12 - 2**.

! De gesptong van het voertuig is juist vastgemaakt in de gesp, zoals weergegeven in **12 - 3**.

ii. Uw kind in het autostoeltje vastmaken

Opmerking

1. De babylichaamsondersteuning is voor de bescherming van het kind. Een kind van 0 – 6 maanden moet lichaamsondersteuning voor kleine kinderen (peuters) gebruiken.
2. Installeer het autostoeltje op de autozitting en zet daarna het kind in het autostoeltje.
3. Controleer nadat het kind in het stoeltje is gezet of de schouderharnasbanden op de juiste hoogte zijn. Raadpleeg [Zie Pag. 49](#) (Height (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden)).

1. Trek de webbingafsteller omhoog **13 - 1**, terwijl u de schouderharnasbanden naar de juiste lengte trekt. **13 - 2**
2. Druk de rode knop omlaag om de gesp los te maken. **14**
3. Zet de babylichaamsondersteuning in het autostoeltje en laat daarna de harnasbanden aan de linker en rechterkanten van het autostoeltje. **15**
4. Zet het kind in het autostoeltje en voer beide armen door de harnasbanden. **16**

! Controleer nadat het kind in het stoeltje is gezet opnieuw of de schouderharnasbanden op de juiste hoogte zijn. Raadpleeg [Zie Pag. 49](#) (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden).

5. Maak de gesp vast. **17**
6. Trek de afstelwebbing omlaag en stel het harnas af zodat uw kind stevig vast zit. **18**

! Zorg ervoor dat de ruimte tussen het kind en de riem van het schoudergareel ongeveer de dikte van een hand is. **18**

Peutermodus

(voor kind tussen 9-18 kg/1-4 jaar oud)

Referentieleeftijd 1-4 jaar oud

Stoelpositie Positie 1-3 (met bovenste driehoek en rode driehoek in lijn 5).

! Installeer het autostoeltje eerst op de autozitting en zet daarna het kind in het autostoeltje.

i. Installatie voor voorwaarts georiënteerde peutermodus

Opmerking

1. Stel de autostoel bij in de juiste achteruit leunende stand (3 posities voor voorwaarts georiënteerde peutermodus). Hoekindicatie: Met bovenste driehoek en rode driehoek in lijn 5. Raadpleeg Zie Pag. 49 (afstellen leunen).
! De stand voor het achteruit leunen moet zijn geselecteerd voordat de autostoel in het voertuig wordt geïnstalleerd. Het is niet de bedoeling dat het achteruit leunen wordt bijgesteld terwijl de autostoel in het voertuig is geïnstalleerd. Het bijstellen van het achteruit leunen terwijl de autostoel is geïnstalleerd in het voertuig kan de installatie van de autostoel los maken, wat tot ernstig letsel of overlijden kan leiden bij een aanrijding.
2. Stel de schouderharnasbanden af op de juiste hoogte alvorens het autostoeltje te installeren. Raadpleeg Zie Pag. 49 (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden).
3. Wanneer de voertuigriemen worden geïnstalleerd en bijgesteld, zorg er dan voor dat zowel de schouderriem als de taille-riem niet gedraaid zijn en het juist functioneren van de voertuigriemen niet verhinderen.
! Alhoewel dit niet wordt aanbevolen, als een autostoel wordt geïnstalleerd op een vooruit kijkende voorstoel met luchtzak, schakel dan de luchtzak uit of beweeg de voertuigstoel zo ver mogelijk weg van de luchtzak. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het voertuig voor verdere informatie.

1. Voer de voertuigriem door de twee vooruit kijkende riemgleuven van het voertuig aan de achterkant van de autostoel. 19
2. Steek de gesptong van het voertuig in de gesp. 20
3. Trek aan de schouderriem om de autostoel goed en veilig te plaatsen terwijl de autostoel stevig in de voertuigstoel wordt gedrukt. 21
4. Open het afsluitapparaat en voer de schouderveiligheidsriem van het voertuig er doorheen. 22

! Controleer dit door het autostoeltje heen weer te bewegen bij de riemsleuf (autostoeltje mag niet meer dan 25 mm/1 inch bewegen).

De gemonteerde veiligheidsgordel wordt getoond in 23.

! De schouderriem van het voertuig gaat door het afsluitapparaat. 23 - 1

! De taille-riem van het voertuig gaat door de vooruit kijkende riemgleuven van het voertuig. 23 - 2

! De gesptong van het voertuig is juist vastgemaakt in de gesp, zoals weergegeven in. 23 - 3

ii. Uw kind in het autostoeltje vastmaken

Opmerking

1. De babylichaamsondersteuning niet gebruiken wanneer het autostoeltje wordt geïnstalleerd in de voorwaarts georiënteerde peutermodus.
2. Installeer het autostoeltje op de autozitting en zet daarna het kind in het autostoeltje.
3. Controleer nadat het kind in het autostoeltje is gezet, opnieuw of de schouderharnasbanden op de juiste hoogte zijn. Raadpleeg Zie Pag. 49 (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden).

1. Trek de webbingafsteller omhoog 13 - 1, terwijl u de schouderharnasbanden naar de juiste lengte trekt. 13 - 2
2. Druk de rode knop omlaag om de gesp los te maken. 14
3. Laat de harnasbanden aan de linker en rechter kanten van het autostoeltje. 24
4. Zet het kind in het autostoeltje en maak de gesp vast. 17

! Controleer nadat het kind in het stoeltje is gezet opnieuw of de schouderharnasbanden op de juiste hoogte zijn. Raadpleeg Zie Pag. 49 (Hoogteafstelling voor hoofdsteun en schouderharnasbanden).

5. Trek de afstelwebbing omlaag en stel het harnas af zodat uw kind stevig vast zit. 25

! Zorg ervoor dat de ruimte tussen het kind en de riemen van het schoudergareel ongeveer de dikte van een hand is. 25

Kindermodus

(voor kind 15-25 kg/3-7 jaar oud)

Referentieleeftijd 3-7 jaar oud

Stoelpositie Standen 1-2 (met top driehoek en een rode driehoek uitgelijnd 5).

i. Veranderen van peuterstand (modus) naar jongerenstand

1. Druk de rode knop omlaag om de gesp los te maken. 14
2. Verwijder de peuter lichaamsondersteuning en het kruiskussen.
3. Maak de knipsluitingen 26 - 1 en de haak en oog sluiting op het zitkussen los. 26 - 2
4. Til de bovenste flap van het zitkussen omhoog en trek de onderste flap naar voren. Berg vervolgens de schouderriemen 26 - 3 en de gesptongen op in hun opbergruimtes. 26 - 4
5. Trek de gesp door de gleuf in het zitkussen en berg vervolgens de gesp op in zijn opbergruimte. 26 - 5
6. Breng de knipsluitingen opnieuw aan 26 - 1 en de haak en oog sluiting 26 - 2 om het zitkussen te herwinnen. 27

! Voer bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om van jongerenmodus (stand) naar peuterstand te gaan.

ii. Installatie voor vooruit kijkende jongerenstand

Opmerking

1. Gebruik de veiligheidsgordel van de auto alleen wanneer het autostoeltje wordt geïnstalleerd in de voorwaarts georiënteerde kindermodus. Gebruik de babylichaamsondersteuning, schouderbanden of kruisband niet. Berg de schouderbanden, gesp en gesptongen op in de opslagcompartimenten ervoor. **26**
! Alhoewel dit niet wordt aanbevolen, als een autostoel wordt geïnstalleerd op een vooruit kijkende voorstoel met luchtzak, schakel dan de luchtzak uit of beweeg de voertuigstoel zo ver mogelijk weg van de luchtzak. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het voertuig voor verdere informatie.
2. Stel de schouderharnasbanden op de juiste lengte af voordat u de schouderbanden en gesp in de opslagcompartimenten ervoor stopt. **13**
3. Stel de autostoel bij in de juiste achteruit leunende stand (alleen standen 1-2 zijn aanvaardbaar voor de vooruit kijkende jongerenstand). Hoekindicatie: Met de top driehoek en een rode driehoek uitgelijnd **5**. Raadpleeg **Zie Pag. 49** (Bijstelling achteruit leunen).
4. Wanneer de voertuigriemen worden geïnstalleerd en bijgesteld, zorg er dan voor dat zowel de schouderriem en de taillieriem niet gedraaid zijn en het juist functioneren van de voertuigriemen niet verhinderen. veiligheidsgordel juist te plaatsen.

1. Place your child in the car seat. Check whether the shoulder belt guides are at proper height. Please refer to Raadpleeg **Zie Pag. 49** (Hoogtebijstelling voor hoofdondersteuning en schoudergareelriemen).
2. Installeer de schouderriemen van het voertuig door de schouder riemgeleiders van het voertuig **28** - 1 en voer de taillieriem van het voertuig door de taillieriemgleuven van het voertuig zoals weergegeven in **28** - 2. Steek de riemtong van het voertuig in de gesp.
! De schouderriem moet door de schouderriemgeleider gaan. **29** - 1
! De taillieriem moet door de zittinggleuven gaan. **30** - 1
! De gesptong van het voertuig is juist vastgemaakt in de gesp, zoals weergegeven in. **30** - 2
! Gebruik nooit een 2-punt voertuigriem over de voorkant van het kind. **31** - 1
! Gebruik de schouderriem van het voertuig niet los of onder de arm van het kind geplaatst. **31** - 2
! Gebruik de schouderriem van het voertuig niet achter de rug van het kind. **31** - 3
! Laat het kind niet in de autostoel naar beneden glijden. **31** - 4

Assemblage zachte goederen

1. Verwijder de peuter lichaamsondersteuning en het kruiskussen.
 2. Druk de rode knop omlaag om de gesp los te maken. **14**
 3. Maak de haak en oog sluiting los op de hoofdondersteuning **26** - 2 van de gleuven in de schouderriemgeleiders van het voertuig, verwijder vervolgens de bedekking van de hoofdondersteuning.
 4. Maak de knipsluitingen aan de zijkanten van het zitkussen los. **26** - 1
 5. Maak de elastieken tabs van de zitschelp los, die zich achter de hoofdondersteuning bevinden.
 6. Maak het stoffen hulpstuk los van de bovenste achterkant van de zitschelp.
 7. Trek de gesp door de gleuf in het zitkussen en verwijder vervolgens het zitkussen uit de zitschelp.
- De zachte goederen kunnen opnieuw geassembleerd worden door bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- ! Raadpleeg **Zie Pag. 52** (Omzetten van peuterstand naar jongerenstand) voor het juist doorvoeren van het gareel door het zitkussen.

Accessories

De accessoires kunnen ook separat worden gekocht of kunnen niet beschikbaar afhankelijk van de regio zijn.

Gebruik van de kap

zie afbeeldingen **32** - **37**

- ! Gebruik deze kap alleen met het Stages-autozitje.
- ! De kap kan worden gebruikt voor zowel vooruit als achteruit kijkende modus.

Verzorging en onderhoud

- ! Verwijder bij gebruik van het autostoeltje in peuter of kindermodus de babylichaamsondersteuning en berg dit ergens op zodat het kind er niet bij kan.
- ! Was de zachte artikelen in een wasmachine met koud water onder 30° C.
- ! De zachte materialen niet strijken.
- ! De zachte materialen niet bleken of chemisch reinigen.
- ! Gebruik geen onverdund neutraal wasmiddel, benzine of ander organisch oplosmiddel om het autostoeltje te wassen. Dit kan schade aan het autostoeltje toebrengen. Gebruik alleen milde, zachte wasmiddelen met water en een zachte doek om de schelp van de autostoel, het gareel en de bedekkingen van de schouderriemen te reinigen.
- ! De schouderriemen van het gareel kunnen niet worden verwijderd. Reinig alleen met een zacht wasmiddel, water en een zachte doek.
- ! Wring de zachte materialen niet met veel kracht om ze te drogen. Dit kan de zachte materialen kreuken.
- ! Laat de zachte materialen alleen in de schaduw aan de lijn drogen. Gebruik geen droogtrommel om de zachte materialen te drogen.
- ! Verwijder de autostoel uit het voertuig als de stoel voor langere tijd niet wordt gebruikt. Berg de autostoel op een koele, droge plaats op waar het kind er niet bij kan.
- ! Verwijder schuimrubberen inzetstuk uit de lichaamsondersteuning voor kleine kinderen alvorens deze met een machine te wassen. Raadpleeg **Illustratie** wanneer het schuimrubberen inzetstuk opnieuw wordt teruggezet in de lichaamsondersteuning voor kleine kinderen (peuters).

